


PDS-4K

Small venue presentation switcher with 4K capabilities



- premium 4K visuals
- simple setup and easy to operate
- compatibility for smooth integration

PDSシリーズは、お手頃な価格で豊富なデジタル入力数を備え、高品質で使いやすく、高速かつシームレスに動作します。今日のスイッチャーに求められる要件をすべてクリアする設計です。中規模のライブイベント、ブレイクアウトセッション、セミナールーム、役員会議室での使用に最適です。

ユーザーのニーズに対応する4K

PDS-

4Kは、高品質の4K処理によりシングルスクリーンとデュアルスクリーンの切り替えが可能。オプションのインターフェースカード*を使用すれば、Dante®オーディオもサポートします。

6つの4K入力と、高度にシームレスなプログラムミックスを実現する2つの4K出力があります。超低遅延処理（≤2フレーム遅延@60Hz）により、スムーズなビデオ表示や入力間のシームレスな移行を実現することで、映像の効果を最大限に高めて聴衆を引き付けることができます。 Additionally, you can increase interactivity by showing up to two live inputs simultaneously with the available PiP layers*. また、Event Master

Athena™のスケーリング技術により、信号に卓越した明瞭性をもたらし、スケーリングによるアーティファクトを最小限に抑えます。

驚くほどのシンプルさ

PDS-

4Kスイッチャーは、卓越したパフォーマンスとビジュアル体験をお届けするだけでなく、操作がとても簡単です。直感的なフロントパネルインターフェースで、ボタンを1回押すだけで入力ソースと事前構成されたレイアウトを簡単に切り替えることができます。さらに、PDS-

4Kは、ビデオ品質を低下させることなく、広く使用されているBarcoのビジュアルライゼーションソリューションやプレゼンテーションデバイス（ClickShareなど）のすべてと連携します。 Event



Masterツールセットで制御できますが、APIを使用することで、Barco Overtureやサードパーティ製のコントロールパネルと組み合わせることもできます。

PDS-4Kは、最大限の可用性と稼働時間が要求される用途に対応できるよう設計されています。

また、オプションカードによって、優れた拡張性と将来の変更にもアップグレードに対応できる柔軟性を確保しているため、長期間にわたり活用できるスマートな投資となります。

*これらの機能は近日予定のソフトウェアのリリースにより提供されます

技術仕様**PDS-4K**

ライブエフェクト・キャンバス	2x 4K出力
ビデオ入力	6x HDMI 2.0コネクタ
ビデオ出力	4x HDMI 2.0コネクタ
プログラム出力	2x 4K/UHD PGM
ミキサー	1つのミキサー
静止画保存	4つの静止画（それぞれ最大4K）
マルチビューワ	1x HD output with user definable layouts consisting of PVW and PGM for each screen
拡張性	他のビデオコネクタタイプやDanteオーディオ用のオプションカードスロット
HDCP	*今後、サポート予定
制御	■ フロントパネルのマッピング可能なボタン ■ WindowsまたはMAC用のEvent Masterスクリーン管理ソフトウェア ■ Event Masterコントローラー ■ ウェブUI ■ イーサネットRJ-45、1000/100/10Mbpsオートセンス
保証	3年間の部品および修理保証

生成日:25 Aug 2020技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

PDS-4K SDI

4K機能を搭載した小、中会場向けのプレゼンテーションスイッチャー



- プレミアムな4K映像
- シンプルなセットアップと簡単な操作
- スムーズな統合を実現する互換性

PDSシリーズは、お手頃な価格で豊富なデジタル入力数を備え、高品質で使いやすく、高速かつシームレスに動作します。今日のスイッチャーに求められる要件をすべてクリアする設計です。中規模のライブイベント、ブレイクアウトセッション、セミナールーム、役員会議室での使用に最適です。

ユーザーのニーズに対応する4K

PDS-4K

SDIは、高品質の4K処理によりシングルスクリーンとデュアルスクリーンの切り替えが可能。オプションのインターフェースカード*を使用すれば、Dante®オーディオもサポートします。

6つの4K入力と、高度にシームレスなプログラムミックスを実現する2つの4K出力があります。超低遅延処理（≤2フレーム遅延@60Hz）により、スムーズなビデオ表示や入力間のシームレスな移行を実現することで、映像の効果を最大限に高めて聴衆を引き付けることができます。

さらに、PiPレイヤー*を使用して最大2つのライブ入力を同時に表示でき、より双方向的なコミュニケーションを実現できます。また、Event Master Athena™のスケーリング技術により、信号に卓越した明瞭性をもたらし、スケーリングによるアーティファクトを最小限に抑えます。

驚くほどのシンプルさ

PDS-4K

SDIスイッチャーは、卓越したパフォーマンスとビジュアル体験をお届けするだけでなく、操作がとても簡単です。直感的なフロントパネルインターフェースで、ボタンを1回押すだけで入力ソースと事前設定されたレイアウトを簡単に切り替えることができます。さらに、PDS-4K

SDIは、ビデオ品質を低下させることなく、広く使用されているBarcoの映像機器製品群（LED、LCD、プロジェクター）やプレゼンテーションデバイス（ClickShareなど）のす



べてと連携します。PDS-4 KはEvent Masterツールセットと一緒に制御すること事もできますが、APIを使用することで、Barco Overtureやサードパーティ製のコントロールパネルと組み合わせることもできます。

PDS-4K

SDIは、最大限の可用性と稼働時間が要求される用途に対応できるよう設計されています。

また、オプションカードによって、優れた拡張性と将来の変更にもアップグレードに対応できる柔軟性を確保しているため、長期間にわたり活用できるスマートな投資となります。

*これらの機能は近日予定のソフトウェアのリリースにより提供されます

技術仕様**PDS-4K SDI**

ライブエフェクト・キャンバス	2x 4K出力
ビデオ入力	6x HDMI 2.0コネクタ 2x 12G-SDIコネクタ
ビデオ出力	4x HDMI 2.0コネクタ 4x 12G-SDIコネクタ
プログラム出力	2x 4K/UHD PGM
ミキサー	1つのミキサー
静止画保存	4つの静止画（それぞれ最大4K）
マルチビューワ	ユーザー定義によるPVWおよびPGMのレイアウトを各画面で利用できるHD出力（x1）
拡張性	他のビデオコネクタタイプやDanteオーディオ用のオプションカードスロット
HDCP	*今後、サポートの予定
制御	■ front panel mappable buttons ■ Event Master screen management software for PC or MAC ■ Event Master controllers ■ ウェブUI ■ Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mps autosense
保証	3年間の部品および修理

生成日:25 Aug 2020

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。